



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

Numéro de publication:

**0 219 416  
A2**

12

## DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: **86402172.0**

51 Int. Cl. 4: **A 01 K 97/04**  
**A 01 K 79/00, A 23 K 1/18**

22 Date de dépôt: **02.10.86**

30 Priorité: **03.10.85 FR 8514674**

43 Date de publication de la demande:  
**22.04.87 Bulletin 87/17**

64 Etats contractants désignés: **DE ES GB IT**

71 Demandeur: **GROUPEMENT D'ETUDES ET DE  
RECHERCHES NAVALES (G.E.R.N.)**  
Anse du Lin  
F-29183 Concarneau (FR)

72 Inventeur: **Charbonnier, Jean-Paul**  
96, Avenue Victor Hugo  
F-75116 Paris (FR)

**De Passemar, Bernard**  
25 Bis, rue Franklin  
F-75116 Paris (FR)

74 Mandataire: **Mongrédien, André et al**  
c/o SOCIETE DE PROTECTION DES INVENTIONS 25, rue  
de Ponthieu  
F-75008 Paris (FR)

24 Procédé et composition pour attirer et retenir les poissons.

27 L'invention a pour objet une composition pour attirer et retenir les poissons dans une zone d'un milieu aquatique. Cette composition comprend un mélange actif constitué par :

- au moins un élément actif choisi parmi les monoalkylamines, les dialkylamines, les trialkylamines, les polyamines et leurs oxydes, par exemple les mono, di et triméthylamines,
- au moins un élément actif choisi parmi les acides aminés et les amides, par exemple la lysine et/ou l'urée,
- éventuellement de l'ammoniac, et
- éventuellement un élément actif choisi parmi l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide iodhydrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide formique, l'acide myristique, l'acide lactique, l'acide butyrique, l'acide acétique et l'acide caproïque,

à condition que le mélange comprenne de l'ammoniac lorsque l'élément du premier groupe est une trialkylamine.

Ces compositions peuvent être utilisées sous forme de solutions, de dispersions, de granulés, de poudres dans différentes techniques de pêche.

On peut aussi inclure ces compositions sur des supports absorbants ou adsorbants appropriés.

## Description

Procédé et composition pour attirer et retenir les poissons

La présente invention a pour objet un procédé et une composition pour attirer et retenir les poissons. De façon plus précise, elle concerne des compositions utilisables pour la pêche, qui permettent d'attirer et de retenir les poissons dans une zone d'un milieu aquatique en recréant dans cette zone des traces olfactives et/ou gustatives auxquelles sont sensibles les poissons à pêcher. On précise que dans le présent mémoire, on entend par poisson, tout animal qui vit dans l'eau salée, saumâtre ou douce, ce qui inclut les poissons proprement dits, les cétagés, les mollusques, les crustacés, etc...

Depuis des temps immémoriaux, certains pêcheurs utilisent différents procédés pour attirer et/ou retenir les poissons afin de les capturer plus facilement avec les appareils divers bien connus (tels que filets, chaluts, sennes, hameçons, harpons, nasses, etc...) des techniques de pêche classique. Ces procédés peuvent mettre en oeuvre des "leurre" visuels, lumineux, acoustiques et/ou vibratoires, ou des "appâts" préparés à partir de matières synthétiques et/ou naturelles et destinés à faire croire à la présence de nourriture.

Ces dernières années, on a développé la technique des appâts synthétiques en essayant de reconstituer artificiellement la chair des poissons servant habituellement de proies aux poissons à pêcher. Dans ce but, des études ont été effectuées récemment par A. D. F. JOHNSTONE et A.M. MACKIE sur la possibilité d'utiliser, comme appât, des produits à base de caséine auxquels on a ajouté une préparation d'encornet synthétique. Les travaux réalisés jusqu'à présent n'en sont qu'au stade du laboratoire et ont porté plus particulièrement sur le comportement du poisson vis-à-vis de telles nourritures qui lui sont présentées en aquarium. La préparation d'encornet synthétique utilisée a été élaborée en partant d'analyses effectuées sur des tissus d'encornets. Cette préparation comprend de nombreux constituants : 17 acides aminés différents, de la bêtaïne, du chlorhydrate de bêtaïne, du chlorhydrate d'oxyde de triméthylamine, du chlorhydrate de triméthylamine, de l'hypoxanthine, de l'inosine, du monophosphate d'adénosine et de l'acide lactique. Les essais de laboratoire effectués sur la morue ont permis de vérifier que la présence d'une fraction lipidique dans cette nourriture pour poissons n'était pas essentielle car les morues consommaient autant de nourriture avec ou sans lipides. (Voir Communications de A.D.F. JOHNSTONE et A.M. MACKIE : "Investigations of bait acceptance by the Cod, *Gadus morhua* L." effectuées à la conférence de Bergen, 28 mai-31 mai 1985).

De telles compositions ont l'inconvénient de comporter un nombre important de constituants. Par ailleurs, comme les auteurs l'indiquent, l'efficacité de ces compositions en mer reste à explorer, car il n'est pas certain qu'elles puissent attirer des poissons se trouvant à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres. En outre leur stabilité dans le temps est incertaine.

Depuis longtemps, comme l'indique le brevet français FR-A-582 224, on sait que l'ammoniaque et la triméthylamine ont un pouvoir d'appât sur les poissons. Cependant, bien que ces composés aient une action sur les poissons, ils ne permettent pas de les attirer et de les retenir de façon efficace.

Aussi, jusqu'à présent, il n'existe aucune composition permettant d'assurer avec une efficacité suffisante le regroupement des poissons dans une zone du milieu aquatique où l'on pourra ensuite les pêcher aisément.

La présente invention a précisément pour objet un procédé et une composition pour attirer et retenir les poissons, qui présente une bonne efficacité à plusieurs centaines de mètres et qui a l'avantage de ne comporter que quelques constituants et d'être peu onéreuse à réaliser et de bien se conserver.

La composition selon l'invention pour attirer et retenir les poissons dans une zone d'un milieu aquatique comprend un mélange actif constitué par :

- au moins un élément actif choisi dans un premier groupe comprenant les monoalkyl amines, les dialkyl amines, les trialkyl amines, les polyamines et leur oxydes,
- au moins un élément actif choisi dans un deuxième groupe comprenant les acides aminés, l'urée et les amides de formule  $R-CO-NH_2$  dans laquelle R représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle ou le radical  $CH_3-CHOH$  ;
- éventuellement de l'ammoniac ; et
- éventuellement au moins un élément actif choisi dans un troisième groupe comprenant l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide iodhydrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide formique, l'acide myristique, l'acide lactique, l'acide butyrique, l'acide acétique et l'acide caproïque ; l'élément du troisième groupe et/ou les acides aminés du deuxième groupe pouvant être combinés au moins en partie avec l'ammoniac sous la forme de sel d'ammonium, et les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, sulfurique et phosphorique du troisième groupe pouvant être combinés au moins en partie avec les amines et/ou les acides aminés et être présents de ce fait dans le mélange actif sous la forme de chlorhydrate, de bromhydrate, d'iodhydrate, de sulfate et/ou de phosphate d'amine ou d'acide aminé ;
- le mélange actif comprenant de l'ammoniac lorsque l'élément du premier groupe est une trialkyl amine, le mélange actif comprenant au moins un élément actif du troisième groupe lorsque l'élément actif du deuxième groupe est un acide aminé, le ou les éléments actifs appartenant au premier groupe représentant au moins 50% en mole du mélange actif, le ou les éléments actifs appartenant au deuxième groupe représentant au moins 50% en mole du mélange actif, et l'ammoniac représentant au plus 80% en mole du mélange actif.

Le procédé de l'invention pour attirer et retenir les poissons dans une zone d'un milieu aquatique consiste à diffuser dans cette zone :

- au moins un élément actif choisi dans un premier groupe comprenant les monoalkyl amines, les dialkyl

amines, les trialkyl amines, les polyamines et leurs oxydes,

- au moins un élément actif choisi dans un deuxième groupe comprenant les acides aminés, l'urée et les amides de formule  $R-CO-NH_2$  dans laquelle R représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle ou le radical  $CH_3-CHOH-$ ,

- éventuellement de l'ammoniac, et

- éventuellement au moins un élément actif choisi dans un troisième groupe comprenant l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide iodhydrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide formique, l'acide myristique, l'acide lactique, l'acide butyrique, l'acide acétique et l'acide caproïque,

l'élément du troisième groupe et/ou les acides aminés du deuxième groupe pouvant être diffusés en combinaison avec l'ammoniac sous forme de sel d'ammonium ; les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, sulfurique et phosphorique du troisième groupe pouvant être diffusés en combinaison avec les amines et/ou les acides aminés sous la forme de chlorhydrate, de bromhydrate, d'iodhydrate, de sulfate et/ou de phosphate d'amine ou d'acide aminé ; à condition que l'on diffuse de l'ammoniac dans le milieu aquatique lorsque le ou les éléments du premier groupe sont des trialkyl amines, que l'on diffuse dans le milieu aquatique un élément actif du troisième groupe lorsque l'élément actif du deuxième groupe est un acide aminé, et que la proportion d'éléments actifs du premier groupe et la proportion d'éléments actifs du deuxième groupe diffusés dans le milieu aquatique représentent au moins 50% en mole de l'ensemble des éléments actifs diffusés y compris l'ammoniac.

Dans la composition et le procédé de l'invention, les deux éléments essentiels pour attirer et retenir les poissons sont constitués, d'une part, par une amine et, d'autre part, par une amide et/ou un acide aminé. Toutefois, lorsque l'amine utilisée est une trialkylamine, il est essentiel que le mélange actif comprenne de plus de l'ammoniac car les trialkylamines seules n'agissent pas de façon significative sur les poissons.

En revanche, lorsque l'élément du deuxième groupe est une mono et/ou une dialkylamine, il n'est pas nécessaire d'associer celles-ci à l'ammoniac pour obtenir des résultats satisfaisants. En effet, les mono et les dialkylamines attirent de façon très significative les poissons carnivores comme les thons et les bars, l'action étant plus forte avec les monoalkylamines.

La présence de deux éléments du premier et du deuxième groupes est suffisante pour obtenir une bonne efficacité de la composition. Toutefois, on préfère généralement ajouter au mélange actif un troisième constituant acide qui permet d'ajuster le pH du mélange actif à la valeur voulue, par exemple dans le cas des acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, sulfurique et phosphorique, et/ou d'attirer davantage les poissons dans le cas des acides formique, myristique, lactique, butyrique, acétique et caproïque.

Lorsque l'acide ajouté est l'acide chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, sulfurique ou phosphorique, on peut l'introduire dans le mélange actif sous forme de combinaison avec l'ammoniac, par exemple sous forme de chlorure d'ammonium, ou sous forme de combinaison avec l'amine ou l'acide aminé, par exemple sous forme de chlorhydrate de l'amine ou de l'acide aminé.

De même, les autres acides peuvent être introduits dans le mélange sous la forme du sel d'ammonium correspondant.

Comme on l'a vu précédemment, les éléments actifs du premier et du deuxième groupes doivent être présents dans le mélange actif en quantité telle que la totalité des éléments actifs du premier groupe représente au moins 50% en mole du mélange et que la totalité des éléments actifs du deuxième groupe représente au moins 50% en mole du mélange. De préférence, la quantité totale d'éléments actifs du premier ou du deuxième groupes ne doit pas excéder 80% en mole du mélange.

Lorsque le mélange actif comprend de l'ammoniac, celui-ci est généralement présent en quantité telle que le rapport molaire amine/ammoniac soit dans la gamme allant de 0,06 à 4. Par ailleurs, il est préférable que la quantité d'ammoniac n'excède pas 80% en mole du mélange actif et de préférence 30% en mole du mélange actif.

Lorsque le mélange actif comprend un élément du troisième groupe tel que l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide iodhydrique, l'acide sulfurique et l'acide phosphorique, celui-ci est généralement ajouté en quantité telle que l'on ajuste le pH du mélange actif à la valeur voulue qui est de préférence celle du milieu aquatique auquel le mélange est destiné afin de faciliter les problèmes de manipulation du mélange et d'introduire dans le milieu aquatique un mélange ayant des caractéristiques proches de celui-ci. Lorsque le milieu aquatique est de l'eau de mer, on ajuste le pH à des valeurs de l'ordre de 7 à 8,5 qui sont généralement celles de l'eau de mer.

Lorsque le mélange actif comprend un élément actif du troisième groupe tel que l'acide formique, l'acide myristique, l'acide lactique, l'acide butyrique, l'acide acétique ou l'acide caproïque, celui-ci est généralement présent en quantité telle qu'il représente de 5 à 50% en mole du mélange. De préférence, cet acide est l'acide lactique, et on l'introduit généralement en mélange équimolaire par rapport à l'amine.

La composition pour attirer et retenir les poissons peut contenir en plus du mélange actif d'autres substances qui peuvent servir de support ou de solvant. Elle peut aussi comprendre d'autres additifs, en particulier d'autres produits connus pour leur capacité à attirer et/ou retenir les poissons, comme par exemple les hormones, les vitamines et les agents favorisant l'appétence des poissons tels que l'anis et la térébenthine. Ces additifs peuvent être choisis en particulier en fonction de la nature du poisson à pêcher.

Les amines susceptibles d'être utilisées comme élément actif dans le mélange de l'invention sont les monoalkylamines, les dialkylamines, les trialkylamines, les polyamines et leurs oxydes, qui présentent une solubilité suffisante dans l'eau, soit une solubilité d'au moins 0,01 mole d'amine ou d'oxyde d'amine par litre

d'eau à la température du milieu aquatique auquel le mélange est destiné. A titre d'exemple de tels amines, on peut citer la monométhylamine, la diméthylamine, la triméthylamine, la triéthylamine, les propylamines primaire, secondaire et tertiaire, les butylamines primaire, secondaire et tertiaire, les pentylamines primaire, secondaire et tertiaire, l'hexaméthylène diamine, l'hexaméthylène tétramine et la triéthylène glycol tétramine.

5 Les acides aminés susceptibles d'être utilisés dans le mélange actif de l'invention sont des acides aminés suffisamment solubles dans l'eau, ayant par exemple une solubilité d'au moins 0,01 mole par litre d'eau à la température du milieu aquatique. On utilise de préférence des acides aminés qui correspondent aux produits de dégradation des tissus de la faune marine, par exemple ceux qui sont laissés à l'état de trace dans le milieu aquatique par des poissons vivants ou morts. A titre d'exemple de tels acides aminés, on peut citer le  
10 tryptophane, la lysine, l'arginine, ou la proline. Ces acides aminés peuvent être combinés entre eux ou avec d'autres acides aminés pour être introduits dans le mélange actif. Ainsi, on peut introduire l'arginine sous la forme de glutamate d'arginine.

Les amides de formule  $R-CO-NH_2$  susceptibles d'être utilisés comme éléments actifs du deuxième groupe dans le mélange actif de l'invention sont également des amides solubles dans l'eau, ayant par exemple une  
15 solubilité d'au moins 20 g/l. A titre d'exemples de tels amides, on peut citer le formamide, le lactamide, le butyramide et les amides des acides myristique et caproïque. De préférence, on utilise l'urée comme élément actif du deuxième groupe car elle est très soluble dans l'eau.

Les compositions de l'invention peuvent être mises en œuvre sous la forme de solutions, de dispersions, de granulés, de poudres, ou de solutions colloïdales. On peut aussi les inclure sur ou dans divers supports  
20 solides inertes vis-à-vis des poissons.

Dans le cas des solutions, on peut dissoudre le mélange actif dans de l'eau et, de préférence, dans le milieu aquatique auquel la composition est destinée, soit généralement dans de l'eau de mer. Dans le cas de dispersions, ou de solutions colloïdales, on peut utiliser pour la réalisation de telles solutions, des produits classiques, par exemple de la gélatine.

25 Lorsqu'on utilise le mélange actif de l'invention sous la forme d'un produit solide, on peut préparer ce produit par exemple des granulés ou des pastilles, par compression des différents constituants à l'état solide après leur avoir ajouté éventuellement des liants et/ou des excipients. Il est également possible d'enrober les différents constituants du mélange dans un produit soluble ou se délitant dans l'eau.

Les compositions de l'invention peuvent aussi se présenter sous la forme d'un support absorbant ou  
30 adsorbant contenant le mélange actif. Celui-ci peut être introduit dans le support à partir d'une solution dans l'eau. On peut aussi utiliser pour cette introduction une solution du mélange actif dans un produit organique peu soluble dans l'eau, tel que l'huile, l'huile de poisson, la paraffine, l'huile de foie de morue, l'huile de térébenthine, la vaseline de façon à obtenir ensuite une diffusion lente du mélange actif dans le milieu aquatique.

35 On peut aussi utiliser des supports gonflables ou dispersables dans l'eau, tels que l'alumine. Dans le cas d'emploi de supports solides adsorbants ou absorbants, on peut régler le taux de désorption du mélange actif dans le milieu aquatique en choisissant de façon appropriée les caractéristiques du support.

Par ailleurs, on peut choisir des supports solides de densité appropriée, par exemple de densité nettement supérieure à 1, afin de disperser le mélange actif de l'invention à une profondeur suffisante. En effet, en  
40 choisissant par exemple un support en poudre de densité appropriée, on peut disperser le mélange actif dans une zone importante du milieu aquatique sans utiliser de grosses quantités de produits actifs.

Enfin, l'utilisation de supports solides permet aussi de diffuser séparément dans le milieu aquatique les différents éléments actifs du mélange. Dans ce cas, on peut utiliser un système comprenant plusieurs supports adsorbants ou absorbants sur chacun desquels est fixé au moins un constituant choisi parmi  
45 l'ammoniac et les éléments actifs des premier, deuxième et troisième groupes, lesdits supports ayant des caractéristiques telles que la vitesse de diffusion des éléments actifs et de l'ammoniac dans le milieu aquatique à partir desdits supports corresponde à la diffusion d'un mélange dans lequel les concentrations en éléments actifs du premier et du deuxième groupes représentent chacune au moins 5% en mole du mélange diffusé.

50 Dans ce cas, chaque support peut ne contenir qu'un seul élément actif du mélange mais on peut aussi utiliser des supports contenant plusieurs éléments actifs à condition de choisir leurs caractéristiques pour obtenir la diffusion dans le milieu aquatique des taux voulus d'éléments actifs.

On peut encore utiliser des supports solides en matière plastique, par exemple des supports adhésifs permettant d'introduire le mélange actif de l'invention autour d'un hameçon, ou encore des supports en  
55 mousse de matière plastique à porosité ouverte, par exemple en mousse de polyuréthane, qui peuvent par ailleurs être réalisés sous la forme de leurres.

On peut aussi utiliser comme support du mélange actif de l'invention des matériaux tels que le cuir, les tissus, etc... De tels supports peuvent être imprégnés du mélange actif de l'invention en les immergeant dans des émulsions d'huile de foie de morue contenant le mélange actif.

60 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture des exemples suivants, donnés bien entendu à titre illustratif et non limitatif.

Dans ces exemples, on a préparé différentes compositions comportant le mélange actif de l'invention et on a testé leur efficacité pour attirer et retenir les poissons dans la mer. Dans tous les exemples, les compositions sont obtenues par dissolution dans 8 litres d'eau de mer des différents éléments du mélange actif. Les  
65 quantités (en mole) d'éléments actifs utilisés pour chaque exemple sont indiquées dans le tableau en annexe.

Dans ce tableau, les exemples 6 à 18 et 20 à 34 se rapportent à des compositions de l'invention et les exemples 1 à 5 et 19 sont donnés à titre comparatif et illustrent les résultats obtenus avec des compositions n'entrant pas dans le cadre de l'invention.

Dans chaque exemple, la solution préparée par dissolution des différents éléments actifs dans 8 litres d'eau de mer est introduite dans des réservoirs flottants, qui sont munis d'embouts rigides débouchant dans l'eau de mer à une profondeur d'environ 80 cm. Après avoir repéré un amas de poissons relativement important, on place trois réservoirs de ce type à 100 mètres les uns des autres et à une distance 100 à 200 mètre de l'amas de poissons, de manière que le courant qui passe sur les bouées associées aux réservoirs atteigne les environs immédiats de l'amas de poissons. Les bouées ne sont pas disposées sur une même ligne de courant, de manière à ce que les émissions des réservoirs ne se mélangent pas avant d'avoir atteint l'amas de poissons. Bien entendu, on s'est assuré auparavant de l'absence de poissons au voisinage des réservoirs flottants et des bouées.

Après mise en place de ces réservoirs, on instille dans l'eau de mer à un débit quasi constant (d'environ 0.13 à 0.26 l/min.) la solution contenue dans chacun des réservoirs, puis l'on détecte la présence ou l'absence de poissons à proximité immédiate de chacun des réservoirs, en utilisant un bateau allant de l'un à l'autre et un sondeur enregistreur de type SKIPER 417 de CRM qui émet à 50 kHz à l'intérieur d'un cône de 25° d'ouverture. Cet appareil est extrêmement sensible et permet de détecter très facilement les poissons et d'apprécier à la fois leur taille et l'importance de leur concentration.

Les résultats obtenus avec chacune des compositions sont donnés dans le tableau joint où le signe - indique un résultat négatif et le signe + un résultat positif, qui peut aller de 1+ à 5+, 5+ représentant le maximum de poissons attirés et retenus.

Au vu de ces résultats, on constate que les compositions des exemples 1 à 5 qui ne comportent pas d'élément actif du deuxième groupe, n'ont pu donner un résultat satisfaisant et qu'il en est de même dans le cas de l'exemple 19 où la triméthylamine a été utilisée seule sans être associée à de l'ammoniac.

En revanche, les compositions 6 à 18 à base d'ammoniac, d'amine, d'acide lactique, de lysine et/ou d'urée ont donné de bons résultats.

De même, les compositions 20 à 34 ont donné des résultats satisfaisants.

Ainsi, on constate que le fait de remplacer l'ammoniac par le chlorure d'ammonium ne modifie pas l'efficacité de la composition.

Ceci laisse supposer que ce sont les ions plutôt que les molécules qui ont une influence prépondérante sur le sens gustatif des poissons. En effet, dans le milieu marin, les éléments actifs sont en solution aqueuse quasi infinie, en présence d'une quantité significative de chlorure de sodium et leur ionisation est quasi totale. C'est pourquoi les éléments actifs peuvent être introduits sous forme de sels, de chlorhydrates, bromhydrates, iodhydrates, phosphates et/ou sulfates.

Ainsi, les compositions de l'invention ont une très bonne efficacité et on peut envisager de les utiliser pour la pêche en les associant à des instruments de capture appropriés, par exemple pour la pêche au carrelet, pour la pêche à l'aide de nasses, pour la pêche à la traîne, pour la pêche aux hameçons et pour la pêche avec des filets.

Dans le cas de la pêche au carrelet, on peut disposer les compositions à proximité du carrelet en utilisant des flacons munis d'ouvertures permettant de diffuser la composition dans l'eau de mer à un débit approprié après avoir ancré le bateau. Lorsque l'amas de poissons attirés est suffisant, on remonte alors le carrelet.

Dans le cas de la pêche à l'aide de nasses, on dispose la composition de l'invention dans un réservoir fixé dans la nasse et on règle le débit de diffusion à une valeur très faible.

Dans le cas de la pêche à la traîne, on utilise des leurres classiques constitués par des tubes de caoutchouc souple que l'on remplit des compositions de l'invention en les obturant par une membrane en matériau capable de diffuser lentement la composition. On peut aussi utiliser des morceaux de cuir imprégnés et ceci peut conduire à de bons résultats.

Dans le cas de la pêche à l'aide de filets, on dispose les filets autour d'une bouée munie d'un réservoir contenant le mélange actif de l'invention qui est ainsi distillé dans l'eau de mer au voisinage des filets à un débit approprié.

Ainsi, les compositions de l'invention sont très intéressantes car elles sont efficaces, faciles à réaliser, peu onéreuses et utilisables avec différentes techniques de pêche.

T A B L E A U

EXEMPLES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AMMONIAC	6	6	6	3		6	6	6	3	6	6	3	
MONOMETHYLAMINE			6		3		6	6	6		6		6
DIMETHYLAMINE		6		6			6			6		6	3
TRIMETHALAMINE	6				3	6							
TRIETHYLAMINE													
ACIDE LACTIQUE	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LYSINE						4	4	4	4				
UREE										6	6	6	6
RESULTATS	-	-	-	-	-	+++	++	++++	+++	+++	++++	++++	++++

T A B L E A U (suite)

EXEMPLES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
AMMONIAC	6	6	6	6	3		6	6	6		
MONOMETHYLAMINE	6			6			6			3	3
DIMETHYLAMINE		6			6	3		3	6	3	3
TRIMETHYLAMINE			6								
TRIETHYLAMINE											
ACIDE LACTIQUE	6	6	6	6	6	6					
LYSINE		2	2	2	2	2					
UREE	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6
RESULTATS	++++	+++++	++++	++++	++++	-	+++	+	++	++	++

T A B L E A U (suite)

EXEMPLES	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
AMMONIAC								6	6	
CHLORURE D'AMMONIUM	6	6	6	6	6	6	6			6
MONOMETHYLAMINE	3			6	6	6	6			
DIMETHYLAMINE		3	6						6	6
TRIMETHYLAMINE										
TRIETHYLAMINE										
ACIDES							6			
CHLORHYDRIQUE					6	6		6		6
LACTIQUE										
UREE	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RESULTATS	+++	++	++++	++	+++	++	++++	++++	+++	++++



## Revendications

1. Composition pour attirer et retenir les poissons dans une zone d'un milieu aquatique, caractérisée en ce qu'elle comprend un mélange actif constitué par :
- au moins un élément actif choisi dans un premier groupe comprenant les monoalkylamines, les dialkylamines, les trialkylamines, les polyamines et leurs oxydes ;
  - au moins un élément actif choisi dans un deuxième groupe comprenant les acides aminés, l'urée et les amides de formule  $R-CO-NH_2$  dans laquelle R représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle ou le radical  $CH_3-CHOH$  ;
  - éventuellement de l'ammoniac ; et
  - éventuellement au moins un élément actif choisi dans un troisième groupe comprenant l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide iodhydrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide formique, l'acide myristique, l'acide lactique, l'acide butyrique, l'acide acétique et l'acide caproïque ;
- l'élément du troisième groupe et/ou les acides aminés du deuxième groupe pouvant être combinés au moins en partie avec l'ammoniac sous la forme de sel d'ammonium, et les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, sulfurique et phosphorique du troisième groupe pouvant être combinés au moins en partie avec les amines et/ou les acides aminés et être présents de ce fait dans le mélange actif sous la forme de chlorhydrate, de bromhydrate, d'iodhydrate, de sulfate et/ou de phosphate d'amine ou d'acide aminé ;
- le mélange actif comprenant de l'ammoniac lorsque l'élément du premier groupe est une trialkylamine, le mélange actif comprenant au moins un élément actif du troisième groupe lorsque l'élément actif du deuxième groupe est un acide aminé, le ou les éléments actifs appartenant au premier groupe représentant au moins 5% en mole du mélange actif, le ou les éléments actifs appartenant au deuxième groupe représentant au moins 5% en mole du mélange actif, et l'ammoniac représentant au plus 80% en mole du mélange actif.
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comprend un élément du troisième groupe choisi parmi les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, sulfurique et phosphorique en quantité telle que le pH du mélange actif est voisin de celui du milieu aquatique.
3. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que le ou les éléments du premier groupe sont choisis parmi la monométhylamine, la diméthylamine, la triméthylamine et la triéthylamine, l'hexaméthylène diamine et l'hexaméthylène tétramine.
4. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que l'élément actif du deuxième groupe est l'urée.
5. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que l'acide aminé est la lysine, l'acide glutamique et/ou l'arginine.
6. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que l'élément du troisième groupe est l'acide chlorhydrique et/ou l'acide lactique.
7. Procédé pour attirer et retenir les poissons dans une zone d'un milieu aquatique, caractérisé en ce qu'il consiste à diffuser dans cette zone :
- au moins un élément actif choisi dans un premier groupe comprenant les monoalkylamines, les dialkylamines, les trialkylamines, les polyamines et leurs oxydes,
  - au moins un élément actif choisi dans un deuxième groupe comprenant les acides aminés, l'urée et les amides de formule  $R-CO-NH_2$  dans laquelle R représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle ou le radical  $CH_3-CHOH$  ;
  - éventuellement de l'ammoniac, et
  - éventuellement au moins un élément actif choisi dans un troisième groupe comprenant l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide iodhydrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide formique, l'acide myristique, l'acide lactique, l'acide butyrique, l'acide acétique et l'acide caproïque ;
- l'élément du troisième groupe et/ou les acides aminés du deuxième groupe pouvant être diffusés en combinaison avec l'ammoniac sous forme de sel d'ammonium ; les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, sulfurique et phosphorique du troisième groupe pouvant être diffusés en combinaison avec les amines et/ou les acides aminés sous la forme de chlorhydrate, de bromhydrate, d'iodhydrate, de sulfate et/ou de phosphate d'amine ou d'acide aminé, à condition que l'on diffuse de l'ammoniac dans le milieu aquatique lorsque le ou les éléments du premier groupe sont des trialkylamines, que l'on diffuse dans le milieu aquatique un élément actif du troisième groupe lorsque l'élément actif du deuxième groupe est un acide aminé et que la proportion d'éléments actifs du premier groupe et la proportion d'éléments actifs du deuxième groupe diffusés dans le milieu aquatique représentent au moins 5% en mole de l'ensemble des éléments actifs diffusés y compris l'ammoniac.
8. Système pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs supports adsorbants ou absorbants sur chacun desquels est fixé au moins un constituant choisi parmi l'ammoniac et les éléments actifs des premier, deuxième et troisième groupes, lesdits supports ayant des caractéristiques telles que la vitesse de diffusion des éléments actifs et de

l'ammoniac dans le milieu aquatique à partir desdits supports correspondre à la diffusion d'un mélange dans lequel les concentrations en éléments actifs du premier et du deuxième groupes représentent chacune au moins 5% en mole du mélange diffusé.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

Numéro de publication:

**0 219 416  
A3**

## DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Numéro de dépôt: 86402172.0

Int. Cl.4: **A01K 97/04** , **A01K 79/00** ,  
**A23K 1/18**

Date de dépôt: 02.10.86

Priorité: 03.10.85 FR 8514674

Date de publication de la demande:  
22.04.87 Bulletin 87/17

Etats contractants désignés:  
**DE ES GB IT**

Date de publication différée du rapport de  
recherche: 23.12.87 Bulletin 87/52

Demandeur: **GROUPEMENT D'ETUDES ET DE  
RECHERCHES NAVALES (G.E.R.N.)**  
**Anse du Lin**  
**F-29183 Concarneau(FR)**

Inventeur: **Charbonnier, Jean-Paul**  
**96, Avenue Victor Hugo**  
**F-75116 Paris(FR)**  
Inventeur: **De Passemar, Bernard**  
**25 Bis, rue franklin**  
**F-75116 Paris(FR)**

Mandataire: **Mongrédien, André et al**  
**c/o SOCIETE DE PROTECTION DES**  
**INVENTIONS 25, rue de Ponthieu**  
**F-75008 Paris(FR)**

### Procédé et composition pour attirer et retenir les poissons.

L'invention a pour objet une composition pour attirer et retenir les poissons dans une zone d'un milieu aquatique.

Cette composition comprend un mélange actif constitué par :

-au moins un élément actif choisi parmi les monoalkylamines, les dialkylamines, les trialkylamines, les polyamines et leurs oxydes, par exemple les mono, di et triméthylamines,

-au moins un élément actif choisi parmi les acides aminés et les amides, par exemple la lysine et/ou l'urée,

-éventuellement de l'ammoniac, et

-éventuellement un élément actif choisi parmi l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide iodhydrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide formique, l'acide myristique, l'acide lactique, l'acide butyrique, l'acide acétique et l'acide caproïque,

à condition que le mélange comprenne de l'ammoniac lorsque l'élément du premier groupe est une trialkylamine.

Ces compositions peuvent être utilisées sous forme de solutions, de dispersions, de granulés, de poudres dans différentes techniques de pêche.

On peut aussi inclure ces compositions sur des supports absorbants ou adsorbants appropriés.

EP 0 219 416 A3



Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 86 40 2172

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Categorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
P, X	FR-A-2 561 871 (GROUPE D'ETUDES ET DE REALISATIONS NAVALES (GERN)) * Revendications 1,5-9,12,15-30 *	1,3-8	A 01 K 97/04 A 01 K 79/00 A 23 K 1/18
	--- CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 101, no. 3, juillet 1984, page 512, résumé no. 22392k, Columbus, Ohio, US; K. HARADA et al.: "Studies on the feeding attractants for fishes and shells. VII. Feeding attractants in chemical constituents of lake prawn for Oriental weatherfish", & NIPPON SUISAN GAKKAISHI 1984, 50(4), 617-22 * Résumé *	1,3,7,8	
A	--- DEV. AQUACULT. FISH. SCI., vol. 8, 1982, pages 275-291; A.M. MACKIE: "Identification of the gustatory feeding stimulants" * Page 277, tableau 15.1; page 278, tableau 15.2; page 282, dernier alinéa; page 283, tableau 15.7; page 284, tableau 15.8 *	1-3,5-8	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4) A 01 K A 23 K
	--- -/-		
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 02-10-1987	Examineur DEKEIREL M.J.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X	particulièrement pertinent à lui seul		
Y	particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie		
A	arrière-plan technologique		
O	divulcation non-écrite		
P	document intercalaire		
T	théorie ou principe à la base de l'invention		
E	document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date		
D	cite dans la demande		
L	cite pour d'autres raisons		
&	membre de la même famille document correspondant		



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Categorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
A	COMP. BIOCHEM. PHYSIOL., vol. 58A, 1977, pages 69-73, Pergamon Press, GB; W.E.S. CARR et al.: "Chemoreception in the pigfish, ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERUS: the contribution of amino acids and betaine to stimulation of feeding behavior by various extracts" * Page 69, résumé; page 70, tableau 1; page 71, tableau 2; page 72, tableau 3 *	1, 2, 5-8	
A	--- CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 93, no. 19, novembre 1980; page 530, résumé no. 184730n, Columbus, Ohio, US; L.A. TIMOSHINA et al.: "Use of synthetic nonprotein compounds in feeds for carp", & RYBN. KHOZ. (MOSCOW) 1980, (8), 33-5 * Résumé *	1, 4	
D, A	--- FR-A- 582 224 (OLIEVERO ET CHAMAGNE) * Page 1, lignes 1-30, 53-55 *	1, 7, 8	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4)
A	--- AU-A- 251 218 (COLIN WHEELER) * Revendication 5 *	1, 7, 8	
-----			
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 02-10-1987	Examineur DEKEIREL M.J.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X	particulièrement pertinent à lui seul	T	théorie ou principe à la base de l'invention
Y	particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie	E	document de brevet antérieur mais publié à la date de dépôt ou après cette date
A	arrière-plan technologique	D	cité dans la demande
O	divulgaration non-écrite	L	cité pour d'autres raisons
P	document intercalaire	&	membre de la même famille document correspondant

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**